

Halo

EYE/FACEWASH

Vorstellung von Halo™:
effektiver Schutz durch
kombinierte Augen- und
Gesichtsdusche



In Notfällen benötigen Sie eine Augen-/Gesichtsdusche mit einem großen Wirkungsbereich. Mit HALO erhalten Sie die beste Dusche auf dem Markt, die beim durchschnittlichen Benutzer 85 % der Gesichtsfäche abdeckt – 20 % mehr als bei jeder anderen Dusche.

Dank des größeren Anwendungsbereichs und eines hervorragenden Sprühmusters erfahren HALO-Benutzer eine gründliche Reinigung von Verunreinigungen. HALO gibt einen völlig neuen Branchenstandard vor und setzt im Hinblick auf die Sicherheit neue Maßstäbe.

A-1230 WIEN / AUSTRIA, PERFEKTASTRASSE 63


TELEFON: ++43-1-609 17 37 TELEFAX: ++43-1-609 18 18
Internet: www.klepp.at e-mail: office@klepp.at

klepp & Co
ARMATUREN

85% Abdeckung des Gesichts

20% Besserer Schutz als andere Augen-/Gesichtsduschen

- 1 Verbesserte Staubkappe** in durchsichtigem Gelb für eine einfache Kontrolle der Einheit. Bei geöffneter Kappe beginnt das Wasser automatisch zu fließen und der Benutzer kann die Einheit umgehend verwenden.
- 2 Der neue ergonomische Handhebel** lässt sich leicht aus jeder Richtung erreichen.
- 3 Getrennte Zufuhr- und Abwasserleitungen** für die Augen-/Gesichtsdusche sind branchenweit einzigartig und exklusiv nur bei Bradley erhältlich! Erfüllt US-amerikanische und europäische Anforderungen an Sanitärinstallationen.



- 4 Das Aquaduct™-Design** mit automatischem Ablauf ist bei Standard-Augenduschen branchenweit einzigartig und ebenfalls exklusiv nur bei Bradley erhältlich. Der automatische Ablauf reduziert die Gefahr von Bakterienwachstum, wenn die Einheit nicht im Gebrauch ist. **Das integrierte Sieb** reduziert im Aquaduct Verschmutzungen, bietet den Augen auf diese Weise zusätzlichen Schutz und beugt außerdem einem Verstopfen der Rohre vor.
- 5 Die neuen Staubkappen** der Augendusche verfügen für optimalen Halt über eine Scharnierbefestigung – und schützen das Wasser vor Staub und Verschmutzungen.

Die Augendusche und die Augen-/Gesichtsduschköpfe sind **antimikrobiell geschützt**.

A-1230 WIEN / AUSTRIA, PERFEKTASTRASSE 63

TELEFON: ++43-1-609 17 37 TELEFAX: ++43-1-609 18 18
Internet: www.klepp.at e-mail: office@klepp.at


klepp & Co
ARMATUREN

SpinTec™ Duschkopfoptionen

Bradleys neuer SpinTec™ -Duschkopf beinhaltet die neueste Technologie im Bereich Strömungsdynamik und liefert die gleichmäßigste Verteilung von Wasser aus einer Körperdusche. Das bedeutet die effektivste Entfernung von Verunreinigungen in der Branche. TZW geprüft und zertifiziert.

SpinTec-Standardduschkopf


Bietet eine überragende Abwaschleistung mit einem gleichmäßigerem Sprühkegel. Der Duschkopf besteht aus ABS-Kunststoff und ist daher extrem korrosionsbeständig.



NEU
Gleichmäßige Verteilung



ALT
Ungleichmäßige Verteilung



SpinTec-Hochleistungsedelstahl

Der Duschkopf aus Edelstahl Typ 316 bietet maximale Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit für extrem korrosive und beanspruchte Anwendungen.



Bündig in Wand eingebauter SpinTec-Duschkopf

Geringster Platzbedarf und unauffällige Erscheinung bei Anbringung in der Decke. Einfache Installation.



SpinTec-Duschkopf mit Edelstahlabdeckblech

Neuer Duschkopf mit traditionell ausgeführtem Abdeckblech.



Verhindert Bakterienwachstum

Design mit automatischem Ablauf beseitigt die Gefahr von Bakterienwachstum im toten Ende des Rohrs.

AUGEN - NOTDUSCHEN



NOT- und Augenduschen




NOTDUSCHEN



FREISTEHENDE NOTDUSCHE

MODELL E19-110


- Verzinkter Stahl geschützt mit gelber, korrosionsbeständiger BradTect™-Beschichtung
- Kunststoffduschkopf
- Konform der Norm EN 15154 und anderer gängiger Normen



HORIZONTALALE NOTDUSCHE

MODELL E19-120


- Verzinkter Stahl geschützt mit gelber, korrosionsbeständiger BradTect™-Beschichtung
- Schlagfester Kunststoffduschkopf
- Konform der Norm EN 15154 und anderer gängiger Normen



HORIZONTALALE NOTDUSCHE


MODELL E19-120SS

- Gleiche Eigenschaften wie S19-120A, außer dass die Installation komplett aus Edelstahl besteht
- Konform der Norm EN 15154 und anderer gängiger Normen



HORIZONTALE NOTDUSCHE MODELL E19-120HFP FROSTSICHER


- Verzinkter Stahl geschützt mit gelber, korrosionsbeständiger BradTect™-Beschichtung
- Schlagfester Kunststoffduschkopf
- Verfügbar in drei Wandstärken:
 - E19-120HFP8 (0 – 8" / 0 – 20,3 cm)
 - E19-120HFP12 (8 – 12" / 20,3 – 30,4 cm) – Standard
 - E19-120HFP16 (12 – 18" / 30,4 – 45,7 cm)
- Konform der Norm EN 15154 und anderer gängiger Normen



VERTIKALE NOTDUSCHE

MODELL E19-130


- Verzinkter Stahl geschützt mit gelber, korrosionsbeständiger BradTect™-Beschichtung
- Schlagfester Kunststoffduschkopf
- Konform der Norm EN 15154 und anderer gängiger Normen




VERTIKALE NOTDUSCHE MIT EDELSTAHLBRAUSEKOPF

MODELL E19-130A

- Gleiche Eigenschaften wie S19-130, außer mit Edelstahlduschkopf
- Konform der Norm EN 15154 und anderer gängiger Normen




AUGENDUSCHEN



AUGENDUSCHE FÜR BODENMONTAGE

MODELL E19-214EW

- Verzinkter Stahl geschützt mit gelber, korrosionsbeständiger BradTect™-Beschichtung
- Kunststoffaugenduschbecken
- Konform der Norm EN 15154 und anderer gängiger Normen




AUGENDUSCHE FÜR

MODELL E19-214B

BODENMONTAGE MIT EDELSTAHLBECKEN

- Verzinkter Stahl geschützt mit gelber, korrosionsbeständiger BradTect™-Beschichtung
- Edelstahlaugenduschbecken
- Konform der Norm EN 15154 und anderer gängiger Normen




AUGENDUSCHE FÜR


MODELL E19-214DC

BODENMONTAGE MIT EDELSTAHLHAUBE

- Verzinkter Stahl geschützt mit gelber, korrosionsbeständiger BradTect™-Beschichtung
- Augendusche und Staubkappe aus Edelstahl
- Konform der Norm EN 15154 und anderer gängiger Normen




Dust Cover



AUGENDUSCHE FÜR WANDMONTAGE

MODELL E19-224EW

- Verzinkter Stahl geschützt mit gelber, korrosionsbeständiger BradTect™-Beschichtung
- Kunststoffaugenduschenbecken
- Konform der Norm EN 15154 und anderer gängiger Normen




AUGENDUSCHE FÜR

MODELL E19-224B

WANDMONTAGE MIT EDELSTAHLBECKEN


- Verzinkter Stahl geschützt mit gelber, korrosionsbeständiger BradTect™-Beschichtung
- Edelstahlaugenduschbecken
- Konform der Norm EN 15154 und anderer gängiger Normen




AUGENDUSCHE FÜR WANDMONTAGE MIT EDELSTAHLHAUBE

MODELL E19-224DC

- Verzinkter Stahl geschützt mit gelber, korrosionsbeständiger BradTect™-Beschichtung
- Augendusche und Staubkappe aus Edelstahl
- Konform der Norm EN 15154 und anderer gängiger Normen




Dust Cover



AUGENDUSCHE FÜR ROHRMONTAGE

MODELL E19-230

- Verzinkter Stahl
geschützt mit gelber,
korrosionsbeständiger
BradTect™-Beschichtung
- Kunststoffaugen-
duschbecken
- Konform der Norm EN 15154





NOTE: The top of the eyewash heads should be positioned 1067mm (42") from floor



AUGENDUSCHE FÜR ROHRMONTAGE

MODELL E19-240

- Verzinkter Stahl
geschützt mit gelber,
korrosionsbeständiger
BradTect™-Beschichtung
- Konform der Norm EN 15154




AUGENDUSCHE FÜR

MODELL E19-270B

ROHRMONTAGE TISCH (RECHTSDREHEND)

- Aufsatz-/
arbeitsflächenmontierte
Augendusche
- Wird zur Benutzung
über dem Waschbecken
heruntergeschwenkt
- Konform der Norm
EN 15154 und anderer
gängiger Normen




AUGENDUSCHE FÜR

MODELL E19-270BL

ROHRMONTAGE TISCH (LINKSDREHEND)

- Aufsatz-/
arbeitsflächenmontierte
Augendusche
- Wird zur Benutzung
über dem Waschbecken
heruntergeschwenkt
- Konform der Norm
EN 15154 und anderer
gängiger Normen




AUGENDUSCHE FÜR


MODELL E19-224FW

WANDMONTAGE MIT FLANSCH UND KUNSTSTOFFBECKEN

- Verzinkter Stahl
geschützt mit gelber,
korrosionsbeständiger
BradTect™-Beschichtung
- Kunststoffaugen-
duschbecken
- Konform der Norm EN 1515



KOMBINATIONSEINHEITEN




NOT UND AUGENDUSCHE

MODELL E19-314EW

BECKEN UND KOPF AUS KUNSTSTOFF

- * Verzinkter Stahl geschützt mit gelber, korrosionsbeständiger Bradtect[®]-Beschichtung
- * Duschkopf und Augenduschenbecken aus Kunststoff
- * Augendusche übertrifft die Mindestdurchflussmenge von 0,4 GPM bei 30 PSI (1,5 l/min bei 2 Bar)
- * Konform der Norm EN 15154 und anderer gängiger Normen




NOT UND AUGENDUSCHE


MODELL E19-314DC

KOPF AUS KUNSTSTOFF, EDELSTAHLBECKEN

- Verzinkter Stahl geschützt mit gelber, korrosionsbeständiger BradTect®-Beschichtung
- Duschkopf aus Kunststoff
- Edelstahlbecken
- Augendusche übertrifft die Mindestdurchflussmenge von 0,4 GPM bei 30 PSI (1,5 l/min bei 2 Bar)
- Konform der Norm EN 15154 und anderer gängiger Normen




Dust Cover



**NOT UND AUGENDUSCHE
 KOPF UND BECKEN AUS EDELSTAHL**

MODELL E19-310SS


- Bradleys Edelstahlnotduschen werden für raue Umgebungen empfohlen
- Gleiche Eigenschaften wie S19-310H, außer dass die Installation komplett aus Edelstahl besteht
- Konform der Norm EN 15154 und anderer gängiger Normen



**NOT UND AUGENDUSCHE
 KOPF UND BECKEN AUS EDELSTAHL
 FROSTSICHER**

MODELL E19-310NN

- Edelstahluschkopf
- Edelstahlaugenduschtecken
- Einschließlich Drückhebel für Aktivierung der Augendusche
- Verzinkter Stahl geschützt mit gelber, korrosionsbeständiger BradTec™-Beschichtung
- Erhältlich in fünf Einbautiefen:
 - E19-310NN18 (18") (45,7 cm)
 - E19-310NN3 (3') (0,9 m) – Standard
 - E19-310NN4 (4') (1,2 m)
 - E19-310NN5 (5') (1,5 m)
 - E19-310NN6 (6') (1,8 m)
- Konform der Norm EN 15154




NOT UND AUGENDUSCHE

MODELL E19-314AC

KOPF AUS KUNSTSTOFF, BECKEN AUS EDELSTAHL

HAND ODER FUSSBETÄTIGT

- * Verzinkter Stahl geschützt mit gelber, korrosionsbeständiger BradTect®-Beschichtung
- * Duschkopf aus Kunststoff
- * Edelstahlbecken
- * Augendusche übertrifft die Mindestdurchflussmenge von 0,4 GPM bei 30 PSI (1,5 l/min bei 2 Bar)
- * Konform der Norm EN 15154 und anderer gängiger Normen





KÖRPERBRAUSE

MODELL E19-430EH

MIT EINBAUSTÜCK ZUR AUGENDUSCHE

- Duschschlauch mit einem Kopf
- Kann an den meisten Augen- oder Augen-/Gesichtsduschinstallationen nachgerüstet werden
- Konform der Norm EN 15154 und anderer gängiger Normen

NOTE: Add **pipe** nipple and tee after eye wash valve.



KÖRPERBRAUSE MIT EINBAUSTÜCK ZUR NOTBRAUSE

MODELL E19-430SH

- Duschschlauch mit einem Kopf
- Kann bei den meisten Körperduschen oder Kombianlagen nachgerüstet werden
- Konform der Norm EN 15154 und anderer gängiger Normen






Figure 2



**KÖRPERBRAUSE
ZUR TISCHMONTAGE**

MODELL E19-460NB

- Einzelner vertikaler Strahlformer
- Erfüllt gängige Normen



TRANSPORTABLE AUGENDUSCHE

MODELL E19-921

- Augenduschschale mit Scharnier wird mit einer schnellen Bewegung aktiviert
- Edelstahlklemmen sichern den Tank während des Transports
- Vandalismussichere Anlage; keine Fremdobjekte können in den Tank gesteckt werden, da alle Öffnungen nach dem Einbau des Tanks verschlossen werden
- Tank mit 7 Gallonen (26,5 l) ist eine der leichtesten tragbaren Augenduschen auf dem Markt
- Konform der Norm EN 15154 und anderer gängiger Normen

