

RIVIER SPA



RUBINETTERIA PER COMUNITÀ
IGIENE E RISPARMIO DI ENERGIA

COMMUNITY TAPS AND MIXERS
HYGIENE AND ENERGY SAVING

RUBINETTI CON COMANDI A LEVA

LEVER OPERATED TAPS



D.M. 236/89 - D.P.R. 503/96




R 504 283
Rubinetto lavabo
Washbasin tap



R 505 283
Rubinetto a parete
Wall-mounted tap



R 506 283
Rubinetto a colonna per vari utilizzi:
bar, laboratori, ecc.
*Pillar tap for various uses:
bars, laboratories, etc.*



- In tutti i modelli la maniglia ruota su O-RING e non prende gioco.
On all models of the series, the head rotates on an O-ring so that there is no clearance.
- Speciale vitone rapido a bagno d'olio.
Special flat valve.


MISCELATORE ANTISCOTTATURA

ANTI-SCALDING LEVER OPERATED MIXER

D.M. 236/89 - D.P.R. 503/96



La maniglia ruota su O-RING
The head rotates on an O-RING



Maniglia con leva
Lever handle

Vitone speciale ultrarapido
Special, ultra-quick head valve

Corpo di miscela
Body mixer

Pistone acqua fredda
Cold water piston

Pistone acqua calda
Hot water piston

Aeratore
Aerator

Riduttore di portata a taratura fissa 7 litri/minuto
Flow reducer, pre-set at 7 l/min.

R 514 283

Il movimento della leva è solo orizzontale e la portata è automatica di 7 litri/minuto.

Alimentazione con flessibili inox per l'eventuale movimento del lavabo.

The lever moves only horizontally.

Mounted with stainless steel flexible piping for washbasin displacement.

R 518 283


Scarico lavabo con comando facilitato
Lunghezza della leva mm. 340

Washbasin trap

with lever

operated

mm. 340



MISCELATORE CON DOCCIA ESTRAIBILE

EXTRACTABLE SHOWER

R 516 283

Miscelatore monocomando con dischi ceramici
- speciale doccetta estraibile in ABS antiurto cromata.
Particolarmente adatto alle persone con mobilità limitata.


Single control mixer with extractable shower.

Head special model for disabled.








RUBINETTI E MISCELATORI CON LEVA

LEVER OPERATED TAPS AND MIXERS

comandi facilitati per disabili e anziani - D.M. n. 236/89 - D.P.R. n. 503/96
 garanzia 2 anni



RUBINETTERIA A LEVA E A PEDANA - LEVER AND PLATFORM OPERATED TAPS AND MIXERS



CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	Ø	TESTO DI CAPITOLATO
R 504 283 	195	115	50	145	1/2"	Rubinetto per lavabo leva a gomito - con maniglia che ruota su o-ring per evitare che prenda gioco e con speciale vitone rapido a bagno d'olio <i>Washbasin tap</i>
R 505 283 	150	150	210		1/2"	Rubinetto a muro leva a gomito - con maniglia che ruota su o-ring per evitare che prenda gioco e con speciale vitone rapido a bagno d'olio <i>Wall-mounted tap</i>
R 514 283 	210	125	40	140		Miscelatore antiscottatura per lavabo - solo rotazione orizzontale della leva a gomito per ottenere acqua fredda e progressivamente acqua miscelata e calda - con maniglia che ruota su o-ring per evitare che prenda gioco - riduttore di portata a taratura fissa 7 litri/minuto incorporato - con scarico automatico - in dotazione 2 flessibili inox 3/8" mm. 350 <i>Anti-scalding mixer with automatic drain</i>
R 514/2 283 	210	125	40	140		Miscelatore antiscottatura per lavabo - solo rotazione orizzontale della leva a gomito per ottenere acqua fredda e progressivamente acqua miscelata e calda - con maniglia che ruota su o-ring per evitare che prenda gioco - riduttore di portata a taratura fissa 7 litri/minuto incorporato - senza scarico automatico - in dotazione 2 flessibili inox 3/8" mm. 350 <i>Anti-scalding mixer without automatic drain</i>
R 516 283 	275	115	85	170		Miscelatore monocomando con cartuccia in dischi ceramici con bocca girevole - doccia estraibile in ABS antiurto cromata completa di aeratore - flessibile doppia graffatura mm. 1500 - senza scarico automatico - in dotazione 2 flessibili inox 3/8" mm. 350 <i>Single control mixer with extractable shower - ceramic cartridge</i>
R 517 283	58				1/2"	Solo doccia estraibile in ABS antiurto cromato completa di aeratore <i>Chromium-plated ABS shower</i>
R 518 283 					1" 1/4	Scarico Norton con comando facilitato a leva lunga mm. 340 <i>Norton drain with facilitate control</i>


RUBINETTO A COLONNA

PILLAR TAP

CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	TESTO DI CAPITOLATO
R 506 283	300	82	140	140	Rubinetto a colonna leva a gomito - ottone lucidato e cromato - speciale vitone rapido a bagno d'olio con fermo della maniglia - in dotazione riduzione 3/8" - 1/2" - per bar, ristoranti, laboratori di generi alimentari e clinici - rac. con flessibile inox 3/8" - 350 mm. <i>Pillar tap</i>

COMANDI A PEDANA



PLATFORM WATER CONTROL



Dispositivo di chiusura anti colpo d'ariete
Shut-off device for preventing water hammers

RUBINETTI E MISCELATORI TERMOSTATICI A PEDANA

PLATFORM TAPS AND THERMOSTATIC CONTROL MIXERS



CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	TESTO DI CAPITOLATO
R 770	1/2"	48÷63	14		Rubinetto a pedana con chiusura istantanea automatica per alimentare lavabi, docce, orinatoi; piastra inox regolabile e codoli per facilitare l'installazione - la pedana in gomma nitrilica (resistente agli acidi e agli alcali) non permette infiltrazioni d'acqua nel pavimento e la sua speciale sagomatura agevola l'apertura con carrozzina - in dotazione protezione per le opere di muratura <i>Platform tap</i>
R 771	1/2"	50÷63	1/2"	14	Miscelatore termostatico a pedana con chiusura istantanea automatica per alimentare lavabi, docce; completo di codoli con valvole di non ritorno e filtri inox - funziona anche con caldaia istantanea a gas - la pedana in gomma nitrilica (resistente agli acidi e agli alcali) non permette infiltrazioni d'acqua nel pavimento e la sua speciale sagomatura agevola l'apertura con carrozzina - in dotazione protezione per le opere di muratura <i>Platform thermostatic control mixer</i>

SUITE

RUBINETTERIA TERMOSTATICA
ANTISCOTTATURA

ANTI-SCALDING THERMOSTATIC
TAPS AND MIXERS






M4200
Miscelatore doccia
Shower mixer



R 4720
Miscelatore bidet
Bidet mixer



R 4700
Miscelatore lavabo
Washbasin mixer



CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
M4200				Miscelatore termostatico incasso antiscottatura per doccia con rubinetto di chiusura – piastra ottone lucidato e cromato 155x205 mm. – maniglie in ottone fuso – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – fermo di sicurezza a 38° – funziona anche con boiler istantaneo a gas <i>Recessed anti-scalding thermostatic mixer for shower complete with closing tap – plate and handles in brass</i>
M0030				Solo rubinetto per gruppo vasca incasso con funzione di deviatore per alimentare un altro apparecchio <i>Only recessed tap</i>
M4100				Miscelatore termostatico incasso antiscottatura per doccia – piastra ottone lucidato e cromato Ø 155 mm. – maniglia in ottone fuso – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – fermo di sicurezza a 38° – funziona anche con boiler istantaneo a gas <i>Recessed anti-scalding thermostatic mixer for shower</i>
R 4734	125÷165	110		Doccia – miscelatore termostatico esterno antiscottatura – uscita in alto <i>Anti-scalding thermostatic mixer for shower – outlet from the top</i>
R 4735	125÷165	955	835	Kit doccia con miscelatore termostatico esterno antiscottatura – completo di tubo ottone Ø 14 lunghezza 900 mm. con soffione orientabile anticalcare <i>Shower kit with external anti-scalding thermostatic mixer – complete swivel shower head</i>
M4530				Miscelatore termostatico esterno per doccia regolabile da 125 a 165 mm. – rubinetto di chiusura, valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – fermo di sicurezza a 38° – funziona anche con boiler a gas <i>Ditto – shower</i>



M4530

CODICE	TESTO DI CAPITOLATO	
	<p>R 4700 Lavabo – miscelatore termostatico con bocca orientabile – scarico a salterello – 1" 1/4 – in dotazione 2 valvole di non ritorno Ø 3/8" per il montaggio sull'uscita di tutti i rubinetti a squadra – maniglie in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia termostatica antiscottatura con blocco dell'erogazione se improvvisamente manca l'acqua fredda – rubinetto di chiusura con dischi ceramici</p> <p><i>Thermostatic mixer for washbasin – anti-scalding cartridge – swivel spout – brass handles</i></p>	
	<p>R 4720 Bidet – miscelatore termostatico con bocca e aeratore orientabile – scarico a salterello – 1" 1/4 – in dotazione 2 valvole di non ritorno Ø 3/8" per il montaggio sull'uscita di tutti i rubinetti a squadra – maniglie in ottone fuso lucidato e cromato</p> <p><i>Ditto – bidet</i></p>	
	<p>R 4710 Vasca doccia – miscelatore termostatico esterno antiscottatura – raccordi regolabili da 125 a 165 mm. con deviatore automatico – flessibile 1500 mm., doccetta e supporto a muro – valvole di non ritorno incorporate con filtri inox</p> <p><i>Ditto – bath</i></p>	
	<p>R 4730 Doccia – miscelatore termostatico esterno antiscottatura – raccordi regolabili da 125 a 165 mm. – valvole di non ritorno incorporate con filtri inox – uscita in basso</p> <p><i>Ditto – shower – outlet down</i></p>	
	<p>R 010 Bocca vasca – con deviatore automatico – per il montaggio sul gruppo doccia</p> <p><i>Only spout for bath</i></p>	